

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	Strona 1/9
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

ZAŁĄCZNIK NR 2 : WYKAZ PROCEDUR DLM

RODZAJ DOKUMENTÓW:

DLM PROCEDURY OGÓLNE SYSTEMU JAKŚCI (QAG)

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
QAG 1	Zapewnienie jakości badań w Laboratorium	01.08.2017	Maria Morzywołek	
QAG 2	Regulamin pracy w laboratorium	19.11.2013	Maria Morzywołek	01.09.2016. 21.05.2018
QAG 3	Tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemu jakości	01.06.2015.	Maria Morzywołek	21.05.2018.
QAG 4	Przestrzeganie poufności danych	01.06.2015.	Maria Morzywołek	21.05.2018
QAG 5	Prowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej	01.06.2015.	Maria Morzywołek	21.05.2018
QAG 6	Prowadzenie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej	01.06.2015.	Maria Morzywołek	21.05.2018
QAG 7	Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi	01.06.2015.	Maria Morzywołek	21.05.2018
QAG 8	Zlecenie badania laboratoryjnego	06.10.2014	Maria Morzywołek	01.09.2015. 21.05.2018
QAG 9	Pobierania materiału do badań mikrobiologicznych	11.09.2017	Maria Morzywołek	
QAG 10	Transport materiału do badań mikrobiologicznych	11.09.2017	Maria Morzywołek	
QAG 11	Przyjmowanie materiału do badań - identyfikacja i rejestracja próbek.	01.06.2015	Maria Morzywołek	21.05.2018
QAG 12	Przechowywanie materiału do badań mikrobiologicznych	15.09.2015.	Maria Morzywołek	21.05.2018
QAG 13	Autoryzacja i wydawanie wyników badań laboratoryjnych	25.04.2014	Maria Morzywołek	01.09.2015. 21.05.2018
QAG 14	Archiwizacja dokumentów	06.10.2014	Maria Morzywołek	01.09.2015. 21.05.2018
QAG 15	Walidacja metod badawczych	25.04.2014	Jolanta Chmiel	01.09.2015. 21.05.2018
QAG 16	Nadzorowanie identyfikacja niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze laboratorium	01.06.2015.	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 17	Postępowanie przy nieprawidłowych wynikach kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej w laboratorium	01.06.2015	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 18	Zasady postępowania z wartościami krytycznymi.	01.06.2015	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 19	Identyfikacja i analiza błędów przedlaboratoryjnych	01.06.2015	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 20	Nadzór nad jakością badań zleczanych na zewnątrz	01.06.2015	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 21	Postępowanie w przypadku wyhodowania czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu	25.04.2014.	Maria Morzywołek	01.09.2015. 22.05.2018

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	Strona 2/9
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

QAG 22	Postępowanie w przypadku wyhodowania drobnoustroju alarmowego	01.06.2015	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 23	Prowadzenie kontroli sprzętu	25.04.2014	Maria Morzywołek	01.09.2015 22.05.2018
QAG 24	Szkolenie personelu	01.06.2015	Maria Morzywołek	22.05.2018
QAG 25	Zaopatrzenie w odczynniki i materiały pomocnicze	01.06.2017	Maria Morzywołek	

RODZAJ DOKUMENTÓW:

STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP dotyczące organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 100	Zasady dotyczące zachowania w obszarze laboratorium	01.04.2014.	Maria Morzywołek	07.07.2017
SOP 101	Postępowanie z opracowanym materiałem do badań i materiałami jednorazowego użytku	01.03.2012.	Maria Morzywołek	07.07.2017
SOP 102	Postępowanie z materiałem wielokrotnego użytku	01.03.2012.	Maria Morzywołek	07.07.2017
SOP 103	Bezpieczna praca w komorze laminarnej.	01.03.2012.	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 104	Zapewnienie warunków pracy w czasie wirowania	01.03.2012.	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 105	Zapewnienie warunków pracy w czasie pipetowania	01.03.2012.	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 106	Postępowanie przy sporządzaniu podłoży bakteriologicznych	01.03.2012.	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 107	Postępowanie po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał /IPIM/ mogący przenosić zakażenie HBV, HCV i HIV.”	01.04.2014.	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 108	Dezynfekcja	01.03.2012	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 109	Sterylizacja	01.03.2012	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 110	Zasady postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych	20.09.2016.	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 111	Zasady postępowania z odpadami	20.09.2016	Maria Morzywołek	11.07.2017
SOP 112	Obsługa komputera i drukarki	01.03.2012	Maria Morzywołek	12.07.2017
SOP 117	Użytkowanie lampy bakteriobójczej	26.09.2016	Maria Morzywołek	12.07.2017

RODZAJ DOKUMENTÓW:

STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP opisujące pobieranie, transportowanie, przechowywanie materiału do badań

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 200	Pobieranie materiału w zakażeniach górnych dróg oddechowych	15.09.2015.	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 201	Pobieranie materiału w zakażeniach dolnych dróg oddechowych	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 202	Pobieranie materiału w zakażeniach oka	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 203	Pobieranie materiału w zakażeniach krwi	11.09.2017	Maria Morzywołek	
SOP 204	Pobieranie materiału zakażeniach odcewnikowych	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 205	Pobieranie materiału w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego	11.09.2017	Maria Morzywołek	
SOP 206	Pobieranie materiału w zakażeniach skóry, tkanek miękkich i ran	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 207	Pobieranie materiału w zakażeniach dróg moczowych	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 208	Pobieranie materiału w zakażeniach dróg moczowo-płciowych	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 209	Pobieranie materiału w zakażeniach przewodu pokarmowego	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 210	Pobieranie materiału w badaniach personelu i środowiska szpitalnego	15.09.2015	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 211	Pobieranie materiału w zakażeniach grzybiczych	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 212	Pobieranie materiału w zakażeniach gruźlicą i innymi Mycobacteriami	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 213	Pobieranie kału w kierunku wykrywania antygenów Rotawirusów i Adenowirusów	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 214	Pobieranie kału w kierunku wykrywania obecności antygeny GDH i toksyny A i B Clostridium difficile	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 215	Pobieranie materiałów w kierunku wykrywania antygeny RSV i oddechowego Adenowirusa	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 216	Pobieranie krwi w kierunku wykrywania przeciwciał heterofilnych mononukleozy zakaźnej	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 217	Pobieranie krwi w kierunku serologicznej diagnostyki kiły (test RPR)	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 218	Pobieranie próbek z biologicznym wskaźnikiem kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A)	15.09.2015	Maria Morzywołek	06.07.2017
SOP 219	Pobieranie próbek z biologicznym wskaźnikiem kontroli skuteczności procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S)	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 220	Pobieranie próbek z biologicznym wskaźnikiem kontroli skuteczności procesu sterylizacji plazmowej	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 221	Pobieranie moczu w kierunku wykrywania obecności antygeny Legionella pneumophila	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 222	Pobieranie kału w kierunku wykrywania obecności antygeny Campylobacter spp.	15.09.2015	Maria Morzywołek	04.07.2017
SOP 223	Pobieranie kału w kierunku wykrywania antygeny	15.09.2015	Maria	04.07.2017

Niniejszy dokument jest własnością SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pełnomocnika lub dyrektora jest zabronione

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	Strona 4/9
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

Norowirusów		Morzywołek
-------------	--	------------

**RODZAJ DOKUMENTÓW:
STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP opisujące podstawowe techniki mikrobiologiczne – instrukcje posiewów materiałów**

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 300	Posiew materiałów w zakażeniach górnych dróg oddechowych	01.12.2010	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 301	Posiew materiałów w zakażeniach dolnych dróg oddechowych	01.12.2010	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 302	Posiew materiałów w zakażeniach oka	01.11.2011	Maria Morzywołek	03.07.2017
SOP 303	Posiew krwi	01.07.2017	Maria Morzywołek	
SOP 304	Posiew cewnika	13.02.2007	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 305	Posiew płynu mózgowo rdzeniowego	01.11.2011.	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 306	Posiew materiałów w zakażeniach skóry, tkanek miękkich i ran	01.03.2012.	Maria Morzywołek	07.09.2017
SOP 307	Posiew moczu	02.10.2014	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 308	Posiew materiałów w zakażeniach dróg moczowo-płciowych	01.03.2012.	Maria Morzywołek	06.09.2017
SOP 309	Posiew materiałów w zakażeniach przewodu pokarmowego	01.11.2011	Maria Morzywołek	06.09.2017
SOP 310	Posiew materiałów pobranych od personelu i środowiska szpitalnego	01.03.2012.	Maria Morzywołek	14.07.2017
SOP 311	Posiew materiałów w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus metycylinyopornego (MRSA)	01.11.2011.	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 312	Posiew materiałów w kierunku nosicielstwa Neisseria meningitidis	01.12.2011.	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 313	Posiew materiałów w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae (GBS)	17.09.2014	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 314	Posiew materiałów w kierunku nosicielstwa Enterococcus opornego na wankomycynę (VRE)	01.03.2012.	Jolanta Chmiel	13.07.2017
SOP 315	Posiew sporali/Kontrola skuteczności procesów sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych	17.09.2014.	Maria Morzywołek	13.07.2017
SOP 316	Posiew materiałów w zakażeniach gruźlicą i innymi Mycobacteriami	20.10.2014	Jolanta Chmiel	13.07.2017
SOP 317	Posiew materiałów w kierunku nosicielstwa mechanizmów oporności	02.01.2018	Jolanta Chmiel	
SOP 318	Opracowanie materiału do diagnostyki Pneumocystis jiroveci	27.11.2015.	Jolanta Chmiel	13.07.2017

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	Strona 5/9
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

**RODZAJ DOKUMENTÓW:
STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP Instrukcje identyfikacji wyizolowanych bakterii**

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 401	Identyfikacja ziarniaków Gram -dodatnich	17.09.2014.	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 402	Identyfikacja serologiczna Staphylococcus aureus	20.01.2014.	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 403	Identyfikacja serologiczna Streptococcus pneumoniae	20.01.2014.	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 404	Identyfikacja serologiczna Streptococcus grupy A,B,C,D,F i G	19.09.2014.	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 405	Identyfikacja biochemiczna pałeczek Gram-ujemnych	17.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 406	Identyfikacja serologiczna pałeczek Shigella	17.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 407	Identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella	26.09.2014.	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 408	Identyfikacja serologiczna pałeczek E.coli 0157	17.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 409	Barwienie metodą Grama	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 410	Wykrywanie katalazy	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 411	Wykrywanie oksydazy cytochromowej	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 412	Test Clumping factor (CF)	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 413	Wykrywanie koagulazy	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 414	Krażki diagnostyczne z furazolidonem	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 415	Krażki diagnostyczne z nowobiocyną	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 416	Krażki diagnostyczne z bacytracyną	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 417	Krażki diagnostyczne z optochiną	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 418	Krażki diagnostyczne do różnicowania szczepów Moraxella i Neisseria	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 419	Krażki diagnostyczne do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 420	Krażki diagnostyczne do identyfikacji Gardnerella vaginalis	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 421	Krażki diagnostyczne do wykrywania pałeczek z rodzaju Haemophilus (BVX)	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 422	Identyfikacje serologiczna pałeczek E.coli enteropatogennych	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 423	Test CAMP	18.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 424	Cefinaza	19.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 425	Identyfikacja drobnoustrojów przy użyciu aparatu Vitek2 Compact	19.09.2014	Maria Morzywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 426	Test niacynowy	02.01.2018	Maria	

Niniejszy dokument jest własnością SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.
Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pełnomocnika lub dyrektora jest zabronione

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	Strona 6/9
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

SOP 427	Szybki test do wykrywania pałeczek Gram-ujemnych wytwarzających karbapenemazy.	02.01.2018	Maria Morzywołek	
SOP 428	Szybki test do identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych, oksydazo-ujemnych	02.01.2018	Maria Morzywołek	

**RODZAJ DOKUMENTÓW:
STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP Instrukcje oznaczenia lekowrażliwości**

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 500	Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową	18.09.2014.	Maria Morywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 501	Oznaczanie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno - paskową (MIC)	18.09.2014	Maria Morywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 502	Oznaczanie lekowrażliwości prątków na podłożu Lowensteina-Jensena – metoda konwencjonalna	18.09.2014	Maria Morywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 503	Oznaczenie lekowrażliwości drobnoustrojów przy użyciu aparatu Vitek2 Compact	18.09.2014	Maria Morywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 504	Oznaczanie mechanizmów oporności drobnoustrojów	18.09.2014	Maria Morywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 505	Oznaczanie wrażliwości na leki przeciwgrzybicze	02.09.2014	Maria Morywołek	30.09.2016 22.05.2018
SOP 506	Oznaczenie lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń w bulionie	02.01.2018	Maria Morzywołek	

**RODZAJ DOKUMENTÓW:
STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP Instrukcje wykonania badań mikologicznych**

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 600	Procedura badań mykologicznych	18.09.2014	Maria Morzywołek	23.05.2018

**RODZAJ DOKUMENTÓW:
STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP Instrukcje wykonania badań serologicznych**

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	Strona 7/9
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 700	Wykrywanie antygenów Rotawirusow i Adenowirusow w kale	10.01.2018	Maria Morzywołek	
SOP 701	Serologiczna diagnostyka kiły (test RPR)	02.09.2014	Maria Morzywołek	04.03.2016 23.05.2018
SOP 702	Wykrywanie przeciwciał mononukleozy zakaźnej w surowicy ludzkiej (przeciwciała heterofilne)	01.02.2014	Maria Morzywołek	02.09.2014 04.03.2016 23.05.2018
SOP 703	Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile w kale	01.02.2014	Maria Morzywołek	02.09.2014 04.03.2016 23.05.2018
SOP 704	Wykrywanie antygenów rozpuszczalnych w płynach ustrojowych	23.09.2014	Maria Morzywołek	04.03.2016 23.05.2018
SOP 705	Wykrywanie antygeny wirusa RSV	01.02.2014	Maria Morzywołek	02.09.2014 04.03.2016 23.05.2018
SOP 706	Wykrywanie dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w kale.	01.02.2014	Maria Morzywołek	02.09.2014 04.03.2016 23.05.2018
SOP 707	Wykrywanie obecności Campylobacter spp. w próbkach kału	01.02.2014	Maria Morzywołek	02.09.2014 04.03.2016 23.05.2018
SOP 708	Wykrywanie antygeny Legionella pneumophila w próbkach moczu	01.02.2014	Maria Morzywołek	02.09.2014 04.03.2016 23.05.2018
SOP 709	Wykrywanie antygeny norowirusow w próbkach kału	05.02.2016.	Maria Morzywołek	23.05.2018
SOP 710	Wykrywanie antygeny RSV i oddechowego antygeny adenowirusa	05.02.2016.	Maria Morzywołek	23.05.2018

RODZAJ DOKUMENTÓW:

STANDARDOWE INSTRUKCJE DZIAŁANIA - SOP Instrukcje wykonania badań serologicznych przygotowanie podłoży mikrobiologicznych

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
SOP 800	Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych z odwodnionych podłoży suchych	20.08.2013.	Maria Morzywołek	02.09.2014 30.09.2016 22.05.2018
SOP 801	Zasady kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych	20.08.2013.	Maria Morzywołek	02.09.2014 30.09.2016 22.05.2018

RODZAJ DOKUMENTÓW:

Niniejszy dokument jest własnością SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Jego kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody pełnomocnika lub dyrektora jest zabronione

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.

Księga urządzenia (Karty środków badawczych i urządzeń) K-LOG

L.p.	Nazwa dokumentu	Data przyjęcia dokumentu do stosowania	Osoba nadzorująca dokument	Uwagi/ Data aktualizacji
1	2	3	4	5
K-LOG 900	Aprat VITEK	01.11.2014	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 921	Komora laminarna	01.11.2014	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 922	Sterylizator parowy	01.11.2014	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 923	Sterylizator parowy	01.11.2014	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 924	Destylator elektryczny DEM 20	01.11.2014.	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 926	pH-METR CP – 551	01.11.2014.	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 927	Waga analityczna	01.11.2014.	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 928	Łaźnia laboratoryjna-wodna	01.11.2014.	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 929	Homogenizator	01.11.2014.	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 930	Zamrażarka głębokiego zamrożenia	01.11.2014	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 931	Wstrząsarka laboratoryjna 358 - A	01.11.2014	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018
K-LOG 932	Wytrząsarka laboratoryjna WL - 972	01.11.2014.	Maria Morzywołek	03.11.2016 17.05.2018.
K-LOG 933	Mikroskop ECLIPSE E-200 z przystawką asystencką	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 934	Mikroskop ELIPSE E-400	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 937	Wirówka CR 3i	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 938	Wirówka BB	01.11.2014.	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 940	Myjnia dezynfekatora	01.11.2014.	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 941	Inkubator z atmosferą CO2	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.

	ZAŁĄCZNIK STANDARDU AKREDYTACYJNEGO LA	NR- LA2 -2012
	WYKAZ PROCEDUR OGÓLNYCH (QAG), STANDARDOWYCH INSTRUKCJI DZIAŁANIA (SOP) ORAZ KART ŚRODKÓW BADAWCZYCH I URZĄDZEŃ (K-LOG) OBOWIĄZUJĄCYCH W DLM	
	Obowiązuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA	DATA 23.05.2018.
		WYDANIE 3

K-LOG 942	Suszarka laboratoryjna EU115	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 943	Cieplarka z chłodzeniem	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 944	Cieplarka z chłodzeniem	01.11.2014.	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 945	Cieplarka EB 280	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 946	Cieplarka EB 280	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 947	Cieplarka EB 280	01.11.2014.	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 948	Cieplarka EB 115	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 949	Cieplarka EB 115	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 950	Cieplarka EB 115	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 951	Cieplarka EB 115	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 956	Szafa chłodnicza SW - 1200	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 957	Szafa chłodnicza SW – 1200	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 958	Szafa chłodnicza witrynowa SW – 500DP	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 959	Szafa chłodnicza S - 700	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 960	Chłodziarko-zamrażarka	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 961	Chłodziarko-zamrażarka	01.11.2014	Maria Morzywołek	04.11.2016 21.05.2018.
K-LOG 962	Aparat Bact Alert 3D	02.01.2016	Maria Morzywołek	10.01.2018
K-LOG 963	Aparat Bact Alert 3D	01.07.2017	Maria Morzywołek	

Data : 23.05.2018.

Wykonał : Maria Morzywołek

Podpis : Maria Morzywołek